

NACRT PRIJEDLOGA

Temeljem članka 104. Zakona o vodama (NN, br. 66/19, 84/21), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN, br. 66/11. i 47/13.), i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni Glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____ godine, na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj ___ sjednici održanoj dana __. __. 2023. godine, donijelo je

ODLUKU o zaštiti izvorišta Kosnica I. faza

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, u cilju osiguranja zaštite izvorišta Kosnica I. faza (u daljnjem tekstu: Izvorišta) od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite Izvorišta i propisuju mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere.

Mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

Postojeće te planirane građevine, uređaji i zemljišta na području zona sanitarne zaštite Izvorišta mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Unutar granica zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđenih ovom Odlukom provodi se pasivna i aktivna zaštita Izvorišta.

Pasivnu zaštitu Izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđene zone sanitarne zaštite Izvorišta.

Aktivnu zaštitu Izvorišta čini monitoring kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Članak 4.

Zone su određene na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su sadržani u "Elaboratu o zonama sanitarne zaštite crpilišta Kosnica I. faza", Zagreb, 2015., što ga je izradio Rudarsko-

geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Elaborat), a koji je sastavni dio ove Odluke.

II. ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 5.

Elaboratom iz članka 4. utvrđen je vodonosnik s međuzrnskom poroznošću za koji se određuju slijedeće zone zaštite:

III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona ograničenja i nadzora

II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona strogog ograničenja i nadzora

I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE – zona strogog režima zaštite i nadzora

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim:

III. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1:25.000

II. zona na topografskoj podlozi u mjerilu 1: 5.000

I. zona na katastarskom planu u mjerilu 1:1.000

Prikazi zona sastavni su dio ove Odluke.

Prikazi zona pohranjeni su u Gradu Velika Gorica, Zagrebačkoj županiji, Hrvatskim vodama te kod Javnog isporučitelja .

ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

Članak 6.

Zona ograničenja i nadzora - III. zona obuhvaća područje izvan granica II. zone, a prostire se do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 25 godina horizontalnog toka prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

Članak 7.

Treća zona sanitarne zaštite za vodocrpilište Kosnica I. faza jedinstvena je i geografski omeđena linijom:

Na istoku, jugu i zapadu: Od točke (1) $x, y = 468890, 5071871$ na rijeci Savi nastavno poljskim putem i prometnicom u smjeru istoka do zapadne granice građevinskog područja naselja Sasi, nastavno zapadnom granicom građevinskog područja naselja Sasi i prometnicom Sasi-Novaki Ščitarjevski do istočne granice građevinskog područja naselja Novaki Ščitarjevski, nastavno istočnom granicom građevinskog područja naselja Sasi i prometnicom Novaki Ščitarjevski-Obrezina do zapadne granice građevinskog područja naselja Obrezina, nastavno zapadnom granicom građevinskog područja naselja Obrezina i južnim rubom zelene površine do točke (2) $x, y = 469129, 5069604$, nastavno od točke (2) poljskim putem i istočnom te južnom granicom k.č. 362/2 k.o. Obrezina te nastavno poljskim putem do sjeverne granice građevinskog područja naselja M. Kosnica, nastavno sjevernom granicom građevinskog područja naselja M. Kosnica i nastavno zagrebačkom zaobilaznicom te prometnicama do sjeverne granice građevinskog područja naselja Mičevac, nastavno sjevernom granicom građevinskog područja naselja Mičevac i prometnicama te poljskim putevima do točke (4) $x, y = 464979, 5068803$ na rijeci Savi.

Na sjeveru: Od točke (4) na rijeci Savi nastavno nizvodno istočnom obalom rijeke Save do točke (1).

Opisana granica prikazana je u prilogu 1 Elaborata u mjerilu 1: 25 000. Na putovima koji prolaze kroz III. zonu potrebno je označiti granicu III. zone sanitarne zaštite jasno uočljivim pločama pravokutnog oblika visine min. 40 cm i širine min. 60 cm, crvene boje, a tekst ispisan bijelim slovima. Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

„Izvorište Kosnica I. faza
III. zona
Zona ograničenja i nadzora

Oznake iz stavka 2. ovog članka postavlja Javni isporučitelj.

Članak 8.

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu puštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovoga članka u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom i njegovih sastavnica (npr. pretovarne stanice, reciklažna dvorišta...) (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

- c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,
- d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,
- e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,
- f) da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Članak 9.

Na području III. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,
- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava uz obavezno priključenje svih građevina na njega,
- izgradnja oborinske odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s prometnica prije ispuštanja u najbliži vodotok ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje,
- izgradnja oborinske kanalizacije u sklopu prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje, ukoliko postoji,
- stimuliranje ekološke poljoprivredne proizvodnje,
- izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata u skladu s posebnim mjerama zaštite - dvostruki spremnik s dojavom o procurivanju ili jednostruki spremnik u vodonepropusnoj tankvani uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti,
- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone.

Članak 10.

Na području III. zone provode se sljedeće mjere sanacije:

- sanacija vodopropusne odvodnje,
- sanacija vodopropusnoga vodoopskrbnog sustava,
- sanacija divljih odlagališta otpada,

- sanacija oborinske odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s prometnica prije ispuštanja u najbliži vodotok ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje,
- izgradnja ili sanacija oborinske odvodnje u sklopu postojećih prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje ukoliko postoji uvođenje čistih tehnologija u postojeće djelatnosti,
- uvođenje čistih tehnologija u postojeće djelatnosti,
- sanacija površina nastalih iskopom mineralnih sirovina u skladu s projektom sanacije izrađenim od strane ovlaštene pravne osobe.

Članak 11.

Prema članku 36. Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13), iznimno od zabrana propisanih člancima 8. i 15., koje vrijede u pojedinim zonama mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih vodonosnika ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, te ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat mikrozoniranja kojim se dokazuje neštetnost zahvata u prostoru mikrozone, odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni. Zahvati i djelatnosti u mikrozoni provode se sukladno članku 37. i 38. Pravilnika.

ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA

Članak 12.

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

II. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

Članak 13.

Druga zona je jedinstvena i geografski omeđena linijom:

Na istoku i jugu: Od točke (1) $x, y = 468578, 5070883$ nastavno granicama katastarskih čestica 316/3, 316/4, 304/162, 304/163, 304/164, 304/165, 304/166, 304/167 i 304/168 k.o. Obrezina do točke (2) $x, y = 468840, 5070726$, nastavno ravnom linijom do točke (3) $x, y = 468883, 5070698$, nastavno od točke (3) granicama katastarskih čestica 128/2, 127/4, 127/2, 125/5, 125/8 i 125/3 k.o. Obrezina te nastavno ravnom linijom do točke (4) $x, y = 469027, 5070463$, nastavno od točke (4) poljskim putevima do točke (5) $x, y = 469049, 5070398$, nastavno od točke (5) poljskim putevima u smjeru jugozapada do točke (6) $x, y = 468268, 5069576$, nastavno od točke (6) ravnom linijom do točke (7) $x, y = 468243, 5069581$, nastavno od točke (7) ravnom linijom do točke (8) $x, y = 468204, 5069624$ na sjevernoj strani petlje, nastavno sjevernom stranom petlje i prometnicom u smjeru zapada do točke (9) $x, y = 467499, 5069813$.

Na zapadu i sjeveru: od točke (9) nastavno poljskim putevima u smjeru sjevera i sjeveroistoka do granice katastarske čestice 325/2/c k.o. Obrezina, nastavno granicama katastarskih čestica 325/2/c, 325/2/b, 436/2, 436/1, 304/169, 304/170, 316/4 i 316/3 k.o. Obrezina do točke (1).

Opisana granica prikazana je u prilogu 2 Elaborata u mjerilu 1:5000.

Članak 14.

Granica II. zone mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, II. vodozaštitna zona - Zona strogog ograničenja i nadzora".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata, trebaju biti pravokutnog oblika visine min. 40 cm i širine min. 60 cm, crvene boje, a tekst ispisan bijelim slovima.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

„Izvorište Kosnica I. faza
II. zona
Zona strogog ograničenja i nadzora

Oznake iz stavka 3. ovog članka postavlja Javni isporučitelj

Članak 15.

Na području II. zone primjenjuju se sve zabrane propisane člankom 8. ove Odluke za III. zonu, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- formiranje novih groblja i proširenje postojećih,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije.

Članak 16.

Na području II. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja javnog sustava odvodnje s odvođenjem izvan zone uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti u skladu s propisima i obaveza priključenja svih građevina na njega,
- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava i obaveza priključenja svih građevina na njega,
- izgradnja oborinske odvodnje u sklopu lokalnih prometnica s odvođenjem izvan II. Zone,
- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone.

Članak 17.

Na području II. zone provode se sljedeće mjere sanacije:

- sanacija vodopropusne odvodnje,
- sanacija vodopropusnoga vodoopskrbnog sustava,
- izgradnja ili sanacija oborinske odvodnje u sklopu svih postojećih prometnica (cestovnih i željezničkih) s odvođenjem izvan II. zone,
- zamjena postojeće poljoprivredne proizvodnje ekološkom proizvodnjom,
- isključivanje individualne vodoopskrbe iz bušenih i kopanih zdenaca i priključenje na javni vodoopskrbni sustav osim pravnih subjekata koji su stekli pravo korištenja voda,
- uklanjanje objekata individualne odvodnje (septičke i sabirne jame i sl.) i priključenje unutarnje odvodnje na javni sustav odvodnje,
- sanacija površina nastalih iskopom mineralnih sirovina u skladu s projektom sanacije izrađenim od strane ovlaštene pravne osobe.

ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA

Članak 18.

Zona strogog režima zaštite - I. zona utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, onečišćenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Članak 19.

Prva zona zaštite za zdence BK-1 do BK-6 određena je u skladu s postojećom ogradom zdenaca. Prva zona zaštite obuhvaća prostor definiran koordinatama lomnih točaka ograde kako slijedi:

Točke na sjeveroistočnom dijelu I. zone:

(1) x,y = 468701.39, 5070532.76,

(2) x,y = 468756.84, 5070444.16,

Točke na jugozapadnom dijelu I. zone:

(3) x,y = 468208.79, 5069814.26,

(4) x,y = 468108.20, 5069831.04,

(5) x,y = 468112.31, 5069855.69.

Opisana granica prikazana je u prilogu 3 Elaborata u mjerilu 1:1000.

Članak 20.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

Članak 21.

Javni isporučitelj koji upravlja izvorištem mora biti nositelj stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

Članak 22.

Područje I. zone mora biti ograđeno.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima Javnog isporučitelja, te nadležnim inspeksijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje pravne osobe koja upravlja izvorištem.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Javni isporučitelj.

Članak 23.

Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, I. vodozaštitna zona - Zona strogog režima zaštite i nadzora, Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata, trebaju biti pravokutnog oblika visine min. 40 cm i širine min. 60 cm, crvene boje, a tekst ispisan bijelim slovima.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

„ Izvorište Kosnica I. faza
I. zona
Zona strogog režima zaštite i nadzora
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

Oznake iz stavka 3. ovog članka postavlja Javni isporučitelj.

Članak 24.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni, Javni isporučitelj je dužan imenovati odgovorne osobe u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 25.

Javni isporučitelj je dužan zemljište i građevine na području I. zone urediti i redovito održavati na sljedeći način:

- Prostor uz vodozahvat mora biti osvijetljen,
- Površina zemljišta mora biti uređena bez udubina,
- Prometne površine moraju imati vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda izvan granica I. zone. Na isti sustav moraju se priključiti i vode od ispiranja zdenaca,
- Sanitarne vode potrebno je odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva, ako ne postoji mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje,
- Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati vodonepropusne tankvane odgovarajućeg volumena radi prijema ulja u slučaju istjecanja. Električni uređaji koji se koriste na izvorištu ne smiju sadržavati ulja na bazi polikloriranih bifenila,
- Hortikulturno uređenje provodi se sijanjem trave plitkog korijenja i sadnjom niskog raslinja bez korištenja pesticida, herbicida i fertilizatora,
- Oboljelo raslinje uklanja se sječom i odvozom.

Članak 26.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz prethodnu suglasnost Javnog isporučitelja.

Članak 27.

Javni isporučitelj je dužan donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I. zone u skladu s ovom Odlukom i njega se pridržavati i to u roku od 12 mjeseci od donošenja ove Odluke.

Javni isporučitelj je dužan voditi evidenciju o količinama i kakvoći vode koja se crpi i dostavljati je nadležnim inspekcijskim službama i Hrvatskim vodama.

Javni isporučitelj je dužan režim crpljenja prilagoditi stanju u podzemlju.

Javni isporučitelj je dužan po nalogu nadležnih inspekcijskih službi, poduzeti dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

III. PRAĆENJE STANJA PODZEMNIH VODA (MONITORING)

Članak 28.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provodi Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ i provodi se u sklopu aktivne zaštite izvorišta, a obuhvaća praćenje kakvoće i količine voda.

Rezultate monitoringa Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ analizira i interpretira u godišnjim izvještajima.

IV. PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SANACIJE IZVORIŠTA

Članak 29.

Ovom se Odlukom utvrđuje obaveza izrade Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Kosnica I. faza (u daljnjem tekstu: Program), kao podloge sustavne izgradnje i sanacije zatečenog stanja u zonama Izvorišta.

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice dužno je u roku 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke donijeti Program koji će postati dio ove Odluke, a za razdoblje od 5 godina.

Odgovarajuće tijelo Grada Velike Gorice je dužno podnijeti Izvješće o realizaciji petogodišnjeg Programa Gradskom vijeću Grada Velike Gorice i istovremeno podnijeti prijedlog za naredno petogodišnje razdoblje.

Odgovarajuće tijelo Grada Velike Gorice dužno je predlagati Programe periodično, svakih 5 godina na donošenje Gradskom vijeću Grada Velike Gorice.

Članak 30.

Program mora sadržavati način i rokove za provođenje mjera, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

Članak 31.

Ostale mjere zaštite i sanacije u II. i III. zoni provode pravne i fizičke osobe prema odredbama u važećim propisima.

V. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 32.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Javni isporučitelj.

Članak 33.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II. i III. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom.

Članak 34.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava Javni isporučitelj.

Članak 35.

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone temeljem članka 50. Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21) osigurava Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“, Zagrebačka županija odnosno Grad Velika Gorica i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Članak 36.

Kada su radi zaštite izvorišta, u zonama Izvorišta, potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se iz sredstava naknade za razvoj sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15, 120/16., 127/17. i 66/19.) i drugih raspoloživih izvora.

Članak 37.

Na pravnu i/ili fizičku osobu koja ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite izvorišta propisane ovom Odlukom te koristi vode protivno ovoj Odluci, primjenjuju se kaznene odredbe Prekršajnog zakona i pripadajućih mu podzakonskih akata.

Iznosi novčanih kazni propisanih za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, uplaćuju se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave na području na kojem je počinjen prekršaj.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Dokumenti prostornog uređenja koji su na snazi na dan stupanja na snagu ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od godine dana.

Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.

Članak 39.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

Članak 40.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Poslove neposrednog nadzora nad stanjem voda i vodnih građevina, a u svezi s provedbom odredbi ove Odluke obavljaju vodočuvari, sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Poslove neposrednog nadzora nad čistoćom javnih površina u urbanim dijelovima zona sanitarne zaštite Izvorišta provode komunalni redari sukladno posebnim propisima iz područja komunalnog gospodarstva.

Poslove neposrednog nadzora nad ispuštanjem i zbrinjavanjem otpadnih voda u urbanim dijelovima zona sanitarne zaštite Izvorišta, protivno odluci o odvodnji otpadnih voda provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zaštiti izvorišta Kosnica (Klasa 351-01/2004-01/94, urbroj. 238-33-02-2004-1 od 9. prosinca 2004. godine).

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Klasa:

Urbroj:

Velika Gorica, __.__.2023. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
