HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA GORNJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII

Telefon: 01/23 69 888
Telefax: 01/23 69 889

Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870
Urbroj: 251-25-3-15-6
Zagreb, 16.03.2015.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), u upravnoj stvari, u povodu pismena tvrtke DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, a u ime investitora VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, od 05.12.2014. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru: „Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju", temeljem čl. 135. Zakona o prostornom uređenju, a u smislu odredbe članka 146. stavka 6. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, donose:

VODOPRAVNE UVJETE

kojim mora udovoljavati dokumentacija za zahvat u prostoru:
Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u kanal na k.č. br. 4701, k.o. Luka i nastavno u rijeku Lonju

Vodopravni uvjeti su:

I.

1. Investitor je dužan za predmetnu građevinu izraditi projektnu dokumentaciju putem za to ovlaštene osobe ili poduzeća.

2. Ista dokumentacija treba sadržavati odnosne postavke iz Dopune idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole, „Problematika ispuštanja pročišćenih otpadnih voda s planiranog UPOV-a „Vrbovec", izvršitelja Dipold & Gerold - Hidroprojekt 91 d.o.o., Desprimska 8, 10 257 Brezovica, ZOP: 2784-DGH91, BP: 2784/1, od veljače 2015. godine, a koje se odnose na prihvatnu moć prijemnika: sa aspekta stanja vodnog tijela, mogućnosti prijemnika, hidrologije i utjecaja planiranog ispusta na stanje voda u kanalu (kč.br. 4701, k.o. Luka), i nastavno u rijeci Lonji.

3. Odvodnja i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, mora biti usklađena sa Zakonom o vodama, Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 80/13, 43/14 i 27/15), za ispuštanje u površinske vode, Planom provedbe vodno komunalnih direktiva (iz studenog 2010.), Odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10), kao i odredbama Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 73/13).

4. Komunalne otpadne vode, aglomeracije Vrbovec, pročišćene na UPOV-a „Vrbovec"-III stupanj pročišćavanja, planira se putem predmentog sustava odvodnje ispuštati se u kanal na kč.br. 4701, k.o. Luka i nastavno u rijeku Lonju.

4.1. Ukoliko se provedbom osnovnih mjera na cijelom području koje ima utjecaj na stanje predmentnog vodnog tijela neće postići ciljevi zaštite vodnog okoliša odnosno da se neće zadržati stanje sukladno ciljevima zaštite vodnog okoliša potrebno je, nakon narednog planskog razdoblja, predvidjeti i dopunske mjere u postupku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na UPOV-u Vrbovec.

4.2. U svrhu praćenje utjecaja pročišćenih komunalnih otpadnih voda na stanje vodnog tijela u koje se iste ispuštaju potrebno je prije puštanja uređaja za pročišćavanja u rad, izvršiti uzorkovanje i ispitivanje voda prijemnika na sve pokazatelje potrebne za utvrđivanje ekološkog i kemijskog stanja predmetnog vodnog tijela.

5. Investitor je dužan hidrauličkim proračunom dokazati da predmetni zahvat u prostoru neće ugroziti (pogoršati) budući režim tečenja u postojećem u kanalu (kč.br. 4701, k.o. Luka), i nastavno u rijeci Lonji.

6. Ako će se izvoditi radovi u zoni podzemnih voda, potrebno je predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala za koje su ovlaštene institucije izdale ateste da negativno ne utječu na kakvoću vode.

7. Investitor je dužan obavijestiti Naslov o izvođenju radova u zoni podzemnih voda, i to 15 dana ranije.

8. Detalje križanja kanala odvodnje s vodotocima ili kanalima treba izvesti u skladu sa sljedećim smjernicama;

Projektant je dužan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti s postojećim ili projektiranim vodoprivrednim rješenjem, i to nakon geodetski snimljenog stanja poprečnog profila vodotoka (kanala) s okolnim terenom na mjestu prijelaza.

Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da gornji rub zaštitne cijevi kroz koji se polaže predmetni kanal odvodnje, bude min. 1,5 m ispod dna nereguliranog manjeg vodotoka ili kanala, odnosno 1,0 m ispod dna reguliranog vodotoka ili kanala, definiranog poprečnog presjeka. Potrebno je razraditi tehnologiju polaganja tako da ne dođe do smetnje protoke, erozije dna i obale, onečišćenja površinskih i podzemnih voda, te okoliša.

Ako zbog visinskih razloga ista dubina ukapanja mora biti manja od gore navedenog, obavezno izvršiti zaštitu cijevi kolektora (zaštitna cijev, betonska obloga), na način da ne dođe do smanjenja postojećeg proticajnog profila vodotoka/kanala.

Kanal odvodnje ispod vodotoka, treba na propisanoj dubini položiti horizontalno u dužini jednakoj širini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine dužine pokosa vodotoka, s obje strane srednjeg profila. Spoj kanala odvodnje ispod vodotoka s istim kanalom položenim na normalnoj dubini, izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale vodotoka.

Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora biti jasno označen čvrstim oznakama, s tim da oznake ne budu bliže od 6,0 m od obale vodotoka. Postavljanje oznaka predvidjeti u glavnom projektu.

Prijelaz prikazati u uzdužnom i poprečnom profilu s apsolutnim kotama.

Nakon završetka radova dno i pokose vodotoka ili kanala potrebno je dovesti u prvobitno stanje te izraditi odgovarajuća osiguranja dna i pokosa vodotoka.

9. Polaganje uz rub vodotoka odnosno kanala treba izvesti u skladu sa sljedećim smjernicama;

Zakonom o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), čl.126., st. 1., toč. 3. i 7.1.), propisano je da trasa kanala odvodnje može prolaziti samo van vodnogospodarskog objekta (vodotoka/kanala), odnosno ne smije biti položena bliže od 10,0 m (iznimno na mikrolokacijama 5,0 m) od ruba vodnogospodarskih objekata (obale), odnosno 20,0 m od ruba vanjske nožice nasipa.

U slučaju da trasu kanala odvodnje zbog terenskih prilika nije moguće voditi u skladu s uvjetima iz ove točke, potrebno je, nakon geodetski snimljenog stanja poprečnog profila vodotoka/kanala, odrediti točan položaj trase kanala odvodnje, u dogovoru sa Naslovom.

10. Investitor je dužan za radove u koridoru vodotoka i/ili lokalnih melioracijskih kanala zatražiti od Naslova vodni nadzor te u tom smislu Naslov obavijestiti o početku radova 15 dana ranije.

11. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehnički opis, situaciju, poprečne i uzdužne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom obliku (optički medij, npr. CD ili DVD). Također, navedeni snimak treba sadržavati detaljne poprečne i uzdužne profile izvedenog stanja na mjestu dodira trase s vodnogospodarskim objektima (vodotocima i kanalima).

12. Investitor je dužan na tehničkom pregledu na uvid dati i sljedeće:

- dokaz o vodonepropusnosti predmetnog javnog sustava odvodnje,
- geodetsku snimku predmetnog sustava javne odvodnje
- Plan rada i održavanju objekata vodnih građevina za odvodnju
- Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz procesa odvodnje, uključno i mulja
- Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, uključno i sifona ispod oteretnog kanala „Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma".

13. Rješenje odvodnje otpadnih voda, na predmetnoj lokaciji, ne smije ugrožavati interese drugih pravnih i/ili fizičkih osoba.

Zabranjuje se obavljanje radnji kojima se mogu oštetiti vodotoci i kanali oborinske i/ili melioracijske odvodnje ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.

Zabranjuje se izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda.

Zabranjuje se upuštanje zauljenih oborinskih voda s prometnih površina i parkirališta vozila, putem privremenih i/ili trajnih ispusta u: vodotoke, melioracijske kanale i parcele Javnog vodnoga dobra.

14. Investitor je dužan izgraditi vodonepropusne predmetne građevine za odvodnju otpadnih voda, a pri njihovom projektiranju treba predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite vodnogospodarskih interesa, odnosno podzemnih voda od onečišćenja. Isto tako predmetne građevine za odvodnju otpadnih voda treba podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine br. 3/11). U dokumentaciji treba razraditi način provjere vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti predmetnih građevina za odvodnju otpadnih voda u skladu s Pravilnikom.

15. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predmetnog zahvata u prostoru dati na uvid potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti građevina za odvodnju otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno putem ovlaštene osobe. Potrebno je, također, dati dokaz o ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranju funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda te uporabnu dozvolu nizvodnog dijela sustava.

16. Investitor, odnosno korisnik objekta dužan je projektirati i izraditi i druge objekte, uređaje ili osiguranja da ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izgradnje ili eksploatacije objekta.

17. Investitor, odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve štete koje bi mogle nastati po vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te će biti dužan o svom trošku nastale štete odstraniti i nadoknaditi.

18. Investitor je dužan riješiti imovinsko-pravni status čestice k.č. br. 4701, k.o. Luka, u koju planira ispuštanje pročišćenih otpadnih voda.
19. Investitor je dužan prije ishođenja građevinske dozvole riješiti imovinsko pravne odnose osnivanjem prava služnosti/građenja na javnom vodnom dobru.

II. Posebne odredbe

1. Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.
2. Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema posebnim propisima mijenja lokacijska dozvola.
3. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po posebnim propisima.
4. Sukladno članku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine br. 78/10 i 79 /13) investitor može zatražiti mišljenje o usklađenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

Obrazloženje

Tvrtka DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, u ime investitora VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, zahtjevom od 05.12.2014. godine, zatražila je izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru: „Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju", u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Dokumentacija dostavljena uz zahtjev, dopunjena je kako je dolje navedeno, u skladu s odredbama članaka 5. i 3. stavka 2. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine br. 78/10, 79/13 i 9/14).

Dopisom br.proj.:2784, od 05.12.2014. godine, Punomoćnik je zatražio od Naslova izdavanje vodopravnih uvjeta iz čl. 135. Zakona o prostornom uređenju, za zahvat u prostoru: Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju.

Dopisu je priložio Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole u digitalnom obliku „Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju", izvršitelja Dipold & Gerold - Hidroprojekt 91 d.o.o., Desprimska 8, 10 257 Brezovica, ZOP: 2784-DGH91, BP: 2784, od prosinca 2014. godine.

Budući da gornja dokumentacija dostavljena uz zahtjev nije bila potpuna, Naslov je dopisom Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870, Urbroj: 251-25-3-14-2, od 23.12.2014., zatražio dopunu u skladu s odredbama članaka 5. i 3. stavka 2. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine br. 78/10, 79/13 i 9/14).

Traženu dopunu Punomoćnik je dostavio u elektronskom obliku, dana 08.01.2015., zaprimljenim pod oznakom Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870, Urbroj: 251-25-3-14-3, od 08.01.2015. godine.

Budući da ni gornja dopuna nije bila potpuna, ponovno je pozvan Punomoćnik da dopuni dokumentaciju, dopisom Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870, Urbroj: 251-25-3-14-4, od 09.02.2015.

Traženu dopunu Punomoćnik je dostavio u analognom obliku, od 11.03.2015., zaprimljenim pod oznakom Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870, Urbroj: 251-25-3-14-5, od 12.03.2015. godine.

Dopisom br.proj.:2784, od 05.12.2014. godine, Investitor je od Naslova izdavanje vodopravnih uvjeta iz čl. 135. Zakona o prostornom uređenju, za zahvat u prostoru: Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju.

Isti investitor je priložio Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole u digitalnom obliku „Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju", izvršitelja Dipold & Gerold - Hidroprojekt 91 d.o.o., Desprimska 8, 10 257 Brezovica, ZOP: 2784-DGH91, BP: 2784, od prosinca 2014. godine.

Iz gore navedenog idejnog projekta bilo je razvidno je da ispust pročišćenih otpadnih voda nije predviđen u rijeku Lonju, nego u parcelu k.č.br. 4701, k.o. Luka.

Zbob gornjeg previđenog lokacijskog i tehničkog rješenje istog ispusta u parcelu k.č.br. 4701, k.o. Luka, zatraženo je očitovanje od strane Naslova dopisom Klasa: UP/I°-325-01/14-07/6870, Urbroj: 251-25-3-14-2, od 23.12.2014.

Investitor se o istom očitovao dopisom Ur.broj: 328/32-147-15-105, od 21.01.2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat: izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno članku 54 b Zakona o vodama, kada se prema propisima o zaštiti okoliša ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš utjecaj zahvata na vode sa stajališta ciljeva zaštite voda i ispunjenja uvjeta definiranih člankom 54 a Zakona, utvrđuje se u postupku izdavanja vodopravnih uvjeta. Stoga je u ovom postupku ishođenja vodopravnih uvjeta tražena dopuna idejnog projekta sukladno gore navedenom.

Dostavljen dopunjeni idejni projekt obuhvatio je problematiku ispuštanja pročišćenih otpadnih voda s planiranog UPOV-a Vrbovec, stanje vodnih tijela, analizu procjene utjecaja najznačajnijih opterećenja s predmentog područja (uključujući i komunalne otpadne vode Vrbovca), na stanje vodnog tijela u koje se planira ispuštanje pročišćenih komunalnih otpadnih voda s UPOV-a Vrbovec, te je istim utvrđeno poboljšanje stanja vodnog tijela nakon izgradnje UPOV-a Vrbovec.

Stranka se upućuje da glede rješavanja imovinsko pravnih odnosa podnese zahtjev za osnivanje prava služnosti/građenja sukladno članku 16. i 16. a. Zakona o vodama („Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Odluci o utvrđivanju druge izmijenjene verzije uvjeta za davanje prava najma, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru objavljenoj na web stranici Hrvatskih voda dana 20.03.2014.g. te Odluke Vlade o visini naknade za služnost, građenje, najam i zakup na javnom vodnom dobru („Narodne novine", br. 89/10, 88/11).

Ovi vodopravni uvjeti utvrđuju se iz aspekta zaštite vodnogospodarskih interesa.

Ovi vodopravni uvjeti ne mogu biti podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa pravnih i/ili fizičkih osoba.

Kako navedeni zahvat u prostoru nije u suprotnosti sa Zakonom o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ostalom legislativom te vodnogospodarskim interesima, mogli su se utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

Investitor je VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29.

Investitor je dostavio dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 300,00 kn kao prihod državnog proračuna, prema tarifnom broju 54. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 39/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, podnosi Upravi vodnoga gospodarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole. Ista se s plaćenom upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 39/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), predaje neposredno ili preporučeno putem pošte.

Službena osoba
Dragan Ljubičić, inž. građ.

Dostaviti: DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
Desprimska 8, 10 257 Brezovica (Zagreb)

Na znanje: 1. Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava vodnoga gospodarstva,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
2. Služba zaštite voda, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.
ZA VODNE USLUGE

10340 Vrbovec, Kolodvorska 29 | Tel: 01 2791 417 | Fax: 01 2791 112
e-mail: info@vodoopskrba-vrbovec.hr | www.vodoopskrba-vrbovec.hr
MBS: 04147588 | OIB: 91957102141 | IBAN: HR6923600001102392197 | SWIFT: ZABAHR2X
Trgovački sud Zagreb MBS 04147588 | Temeljni kapital: 1.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Direktor: Dražen Sudinec, dipl. ing. stroj.

R1

Vrbovec, 17.12. 2014.
Urbroj: 238/32-147-14-1628

VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Predmet: posebni uvjeti građenja za izgradnju odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju

Ovom poduzeću dostavljen je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja u svrhu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju te idejni projekt br.2784 izrađen od DIPPOLD-GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Zagreba.

Uvidom u situacije idejnog projekta ustanovili smo da na lokaciji projektiranog odvodnog kolektora VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. nema nikakvih vodnih građevina tj **nema posebnih uvjeta građenja.**

Ovi uvjeti vrijede tri godine.

Za Vodoopskrbu i odvodnju Vrbovec d.o.o.
Zdravka Pankretić, ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
2 VRBOVEC d.o.o.
za vodne usluge
VRBOVEC, Kolodvorska 29

HAKOM

KLASA: 361-03/14-01/7001
URBROJ: 376-10/LD2-14-2 (HP)
Zagreb, 8. prosinca 2014.

Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.
Desprimska 8
10257 Brezovica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vrbovec
Građevina: Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju
Veza: Vaš dopis 2784 od 5. prosinca 2014.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 ZAGREB

RAVNATELJ

p. Od. Vlasca

mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno rješenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno
2. U spis

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	098 200307	Marijana Tuđman marijana.tudjman@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098 320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciottina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@ t.ht.hr
2	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	sim_dokumentacija@metronet.hr
3	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmać zeljko.parmac@ optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@ optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
4	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr

PLIN VRBOVEC d.o.o.
za distribuciju i opskrbu plinom
10340 V R B O V E C, Kolodvorska 29
Tel: 01 2791-417 Fax: 01 2791-112
E-mail: info@plin-vrbovec.hr

Trgovački sud Zagreb, Tt – 08/6229-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn.
IBAN: HR70 2360000110203027 2
Matični broj: 2397854
Direktor **Mladen Octenjak**, ing.stroj

Vrbovec,16.12.2014.
Broj: 1142/2014

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29

10 340 Vrbovec

Predmet: posebni uvjeti građenja

Ovom poduzeću dostavljen je zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja te Idejni projekt **T.D.: 2784** za građevinu **„ODVODNI KOLEKTOR OD LAKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU**, investitora **VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o.,** Kolodvorska 29 , Vrbovec, izrađen po Dipold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Desprimska 8, 10 257 Brezovica
Uvidom u Idejni projekt utvrđeno je da u području zahvata ne postoje naše plinske instalacije tako da nemamo nikakvih uvjeta.

Plin Vrbovec d.o.o.

PLIN VRBOVEC
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
V R B O V E C — Kolodvorska 29
2

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Remetinečka cesta 3, 10020 Zagreb
Tel.: 01 / 6520-652, 6556-886, fax: 6520-706, e-mail: zuczg@zuczg.hr
OIB: 16361613293 - MB: 1312537 - Žiro račun: 2340009-1100212407

KLASA: 350-05/14-01/205
URBROJ: 238/1-15-2/4-14-2
Zagreb, 08.01.2015.

Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
Desprimska 8
10 257 Brezovica

Predmet: Posebni uvjeti - povrat predmeta

Vraćamo Vam predmet, br. proj.: 2784, *IDEJNI PROJEKT ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE*, **ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU**, za investitorice: Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29.
Ceste uz koje će se izgraditi navedena građevina, nerazvrstane i poljski putevi, nisu u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

Sa štovanjem.

REPUBLIKA HRVATSKA * ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

RAVNATELJ
Zdenko Majzec, dipl. ing.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanovićeva 12
RAZVOJ I INVESTICIJSKO PLANIRANJE
Služba za pripremu
Grupa za pregled tehničke dokumentacije

RK broj: 1144/14

Zagreb, 24.12.2014.
Znak: HŽI - 1.3.2. J.Č.B. tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, Vrbovec

Predlagatelj - Projektant: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Brezovica, Desprimska 8

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. Vrbovec, Kolodvorska 29

Izvjestitelji: HŽI (S. Seražin Korper, M. Barčanec)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovu Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakona o željeznici te Upute o postupku pregleda tehničke dokumentacije daje se sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Prihvaća se Idejni projekt odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, Vrbovec, zajedničke oznake 2784-DGH91, broj 2784, od prosinca 2014., bez posebnih uvjeta.

Predmetni kolektor planira se van zaštitnog pojasa željezničke pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo.

Ovo mišljenje šalje se predlagatelju Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Brezovica, a osim toga:

- Regionalnoj jedinici HŽI Sjever, Građevinskom sektoru, Nadzornom središtu Koprivnica, Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,
- HŽI 1.3.1. Službi za razvoj i željezničke infrastrukturne podsustave.

ŠEF SLUŽBE ZA PRIPREMU

Janja Groš, dipl. ing. građ.

DIREKTOR RAZVOJA
I INVESTICIJSKOG PLANIRANJA

mr. Zoran Tomšić, dipl. ing. el.

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB

POGON DUGO SELO
10370 Dugo Selo, Domobranska 14 a

TELEFON • **01 / 27 81 330** •
TELEFAKS • **01 / 27 53 839** •
POŠTA • **POŠTANSKI PRETINAC 80** •
IBAN • **HR8923400091410077636**

DIPPOLD & GEROLD

HIDROPROJEKT 91 d.o.o.

DESPRIMSKA 8

10357 BREZOVICA

NAŠ BROJ I ZNAK: 400103001/36/15IM-74217

VAŠ BROJ I ZNAK: 2784

PREDMET:
Posebni uvjeti za
Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju

DATUM:
02.01.2015.

Poštovani,

Temeljem vašeg zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje za odvodni kolektor od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju investitora Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., možemo vas izvijestiti slijedeće:

- Pregledom dostavljene dokumentacije – Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole, ZOP 2784-DGH91, broj projekta 2784, izrađen od tvrtke Dippold & Gerold hidroprojekt 91 d.o.o., a za odvodni kolektor na k.č. 4594/1 i dr. , k.o. Luka, utvrđujemo da u zoni obuhvata nema naših postojećih elektrodistributivnih mreža, te sukladno tome nemamo posebnih uvjeta za odvodni kolektor.

S poštovanjem!

Obrada: I. Maduna

Direktor Elektre Zagreb:

Jure Jozić, dipl. ing. el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 10
ELEKTRA ZAGREB

HRVATSKE CESTE

Ispostava Zagreb
adresa: Metalčeva 5, 10000 Zagreb
tel. (01) 3091-677 ; **fax.** (01) 3091-678

adresa: Vončinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 4722 555
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr
website: www.hrvatske-ceste.hr

KLASA: 340-09/14-8/414
URBROJ.: 345-559/557-14-2
Zagreb, 29.12.2014.

„DIPPOLD &GEROLD
HIDROPROJEKT 91" d.o.o.
Desprimska 8, 10257 BREZOVICA

***PREDMET** : Posebni uvjeti*

"Hrvatske ceste" d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Ispostava Zagreb, Metalčeva 5/VI, Zagreb, na temelju članka 55. i 58. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13 148/13) i članka 135. i 140. „Zakona o prostornom uređenju" (N.N. 153/13) u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora, na temelju zahtjeva tvrtke DIPPOLD & GEROLD - HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Brezovice, za investitora "Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec", d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, zaprimljenog dana 15.12.2014. godine, izdaju:

POSEBNE UVJETE

za izgradnju „Odvodnog kolektora od lokacije UPOV –a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju" djelomično smještenim u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državne ceste D10 na lokaciji grada Vrbovec, uz uvjete kako slijedi:

1. *Instalacije odvodnog kolektora dozvoljavaju se projektirati prema dostavljenom idejnom projektu: br. projekta: 2784, ZOP: 2784-DGH91 od prosinca 2014.g., „Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju", izrađen od tvrtke „Dippold & Gerold - HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, glavni projektant: Davor Štrbenac, dipl.ing.građ., a u svemu prema važećim prostorno planskim situacijama grada Vrbovec i općine Luka.*

2. *Trasa odvodnog kolektora koja prolazi uz državnu cestu dozvoljava se projektirati na način da bliži rub rova u koji se polaže instalacija odvodnog kolektora mora biti udaljen min. 2,0 m od ruba kolnika državne ceste D10. Nije dozvoljeno polagati instalacije cjevovoda u trup kolnika.*

3. *Na mjestu gdje trasa odvodnog kolektora prelazi preko kolnika državne ceste D10, prijelaz izvesti okomito na osovinu kolnika, obavezno bušenjem na dubini od min. 1,2 m ispod nivelete kolnika i min. 0,8 m ispod dna cestovnog jarka. Instalacije moraju biti u zaštitnoj cijevi – KOLONI ispod cijele širine poprečnog profila ceste. Bliži rub građevne jame u koji se postavlja garnitura za bušenje dozvoljava se izvesti na minimalnoj udaljenosti od 1,0 m od ruba kolnika državne ceste.*

4. *Prilikom izvođenja radova investitor se obavezuje preuzeti troškove izmještanja ili zaštite ostalih instalacija u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državne ceste.*

5. *Rješenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova mora biti sastavni dio Glavnog projekta.*

6. *Glavni projekt mora sadržavati poprečni presjek kolnika i instalacije na mjestu prijelaza ispod kolnika.*

7. *Investitor je dužan dostaviti Glavni projekt i projekt privremene regulacije prometa, tvrtki „HRVATSKE CESTE“ d.o.o., Ispostava Zagreb, Metalčeva 5/VI, na mišljenje i POTVRDU.*

8. *Investitor je dužan sklopiti Ugovor o korištenju cestovnog zemljišta s tvrtkom „HRVATSKE CESTE“ d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, Vončinina 3, Zagreb, prije izdavanja Suglasnosti za izvođenje radova.*

9. *<u>Prije početka izvođenja radova</u> investitor je dužan zatražiti od tvrtke „HRVATSKE CESTE“ d.o.o., Ispostava Zagreb, Metalčeva 5/VI SUGLASNOST za izvođenje radova. Zahtjevu priložiti foto-kopiju građevinske dozvole, ovih Posebnih uvjeta i Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta.*

10. *Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon toga roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.*

11. *Nakon izvedenih radova obavezna je nazočnost predstavnika tvrtke „HRVATSKE CESTE“ d.o.o., Ispostava Zagreb, Metalčeva 5/VI, tehničkom pregledu uz prilog geodetske snimke položene trase instalacija.*

12. *Za nepridržavanje odredbi ovih Posebnih uvjeta, investitor snosi sve zakonske posljedice.*

RUKOVODITELJ POSLOVNE JEDINICE ZAGREB:

mr. sc. Krešimir Futivić, dipl. ing. građ.

Dostaviti:

1. *Grupa UTP – ovdje*
2. *Arhiva – ovdje*

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/14-23/7329
Urbroj: 532-04-02-01/8-14-2
Zagreb, 23. 12. 2014.

Doppold & Gerold
HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
Desprimska 8
10257 BREZOVICA

Predmet: Posebni uvjeti za izdavanje
lokacijske dozvole za
Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a
Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
- izmjene i dopune

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točke 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12.),a povodom zahtjeva „Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91“ d.o.o., Desprimska 8, Brezovica izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole za **izgradnju odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju**, na kč. ko. Luka, gred Vrbovec, Zagrebačka županija.

Za izdavanje posebnih uvjeta za nevedeni zahvat u prostoru dostavljena je tehnička dokumentacija: Idejni projekt za izgradnju odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, na kč. ko. Luka, gred Vrbovec, Zagrebačka županija, (TD br.: 2784), izrađena od „Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91“ d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, prosinac 2014.

U provedenom postupku utvrđeno je:

Kako su na trasi obilaznice Vrbovca prije njene izgradnje utvrđeni do nedavno nepoznati arheološki lokaliteti potrebno je provesti arheološki pregled trase kolektora kako bi se arheološki potencijal tog prostora. Prvenstveno jer bi otkrivanje arheoloških lokaliteta tijekom iskopa za izgradnju kolektora moglo usporiti i poskupiti radove, sukladno navedenom utvrđuju se slijedeći uvjeti:

1. Investitor je dužan osigurati arheološki pregled terena trase odvodnog kolektora Od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju zbog prethodnog određivanja pozicije koncentracije arheoloških nalaza.
2. Ukoliko se pregledom terena utvrdi postojanje arheoloških lokaliteta na samoj trasi kolektora potrebno je iste istražiti najmanje u širini zahvata.
3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naiđe na arheološke ostatke (nepokretni ili pokretni) potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH, Mesnička 49. Nakon izvršena uviđaja stručna ekipa će odredtiti daljnji postupak.
4. U slučaju otkrića izuzetno vrijednog arheološkog nalaza potrebno je prilagoditi (izmjeniti) projekt zbog novonastale situacije u cilju očuvanja nalaza.

5. Troškove arheološkog nadzora i rekognosciranja terena, zaštitnog istraživanja snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
6. Investitor je obvezan pravovremeno obavjestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH, Mesnička 49, o početku građevinskih radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvršiti pripremne radove i uskladiti zajednička djelovanja.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za predmetni zahvat u prostoru izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, na kč. ko. Luka, gred Vrbovec, Zagrebačka županija potrebno je ovom Odjelu dostaviti primjerak tehničke dokumenacije – glavnog ili izvedbenog projekta.

Sastavio:
Amelio Vekić, dipl. arheolog
viši stručni savjetnik - konzervator

Po ovlaštenju ministrice
Pročelnica:

dr.sc. Tatjana Lolić, dipl. arheolog i pov. umj.

Dostavlja se:
1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU I JAVNO ZDRAVSTVO
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
PJ – Odjel za središnju Hrvatsku
Ispostava Vrbovec

Klasa: 540-02/14-03/4132
URBROJ: 534-7-2-1-1-3/1-14-2
Vrbovec, 23.12.2014.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, PJ-Odjela za središnju Hrvatsku, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br. 113/08. i 88/10.), radi utvrđivanja posebnih uvjeta za izgradnju Odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, investitora VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, a po zahtjevu opunomoćenika, trgovačkog društva DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o., iz Brezovice, Desprimska 8, utvrđuje slijedeće

SANITARNO TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZA ZAŠTITU OD BUKE

1. Glavne projekte izraditi na način da sadržavaju rješenja sukladno priznatim sanitarno-tehničkim, higijenskim i zdravstvenim uvjetima i važećim zakonskim propisima za tu vrstu građevine, a na temelju Idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole, Broj projekta: 2784, izrađenog po DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Brezovice, Desprimska 8.
2. Projekti cjevovoda kao i izvedba istih moraju sadržavati rješenja u kojima sanitarni cjevovod otpadnih voda neće biti smješten uz cjevovod vodovoda, a u slučaju križanja cjevovoda cjevovod odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora biti smješten ispod cjevovoda vodovoda. Cjevovod sanitarnih otpadnih voda mora biti smješten niže od cjevovoda vodovoda. U projektnoj dokumentaciji naznačiti projektirane i izvedene cjevovode vodovoda, kao i moguća križanja cjevovoda.
3. Svi cjevovodi, reviziona okna i spojevi moraju biti projektirani i izvedeni vodonepropusno.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn. naplaćena je prema čl. 13. Tarifni broj 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/2010., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13. i 40/14.).

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR
Josip Piskač, univ. spec

U prilogu: - idejni projekt, Broj projekta: 2784

DOSTAVITI:
1. DIPPOLD & GEROLD-HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Desprimska 8, Brezovica

O tome obavijest:
1. Arhiva, ovdje

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Inspektorat unutarnjih poslova
Inspekcija zaštite od požara

Broj: 511-19-25/1-15048/1-2014.
Zagreb, 18. prosinca 2014.

Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o.

Desprimska 8
10257 Brezovica

PREDMET: Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradnje, za ishođenje lokacijske dozvole, za odvodni kolektor od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
- odgovor, daje se

Poštovani,

Vezano uz vaš podnesak, od 9. prosinca 2014. godine, kojim su zatraženi posebni uvjeti gradnje temeljem članka 135. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), za izgradnju odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju dajemo sljedeći odgovor:

Sukladno odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) članak 2., ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara.

Upravna pristojba u državnim biljezima je nalijepljena i poništena na podnesku u iznosu od 20,00 kn po Tar.br. 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA 40 POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

V O D I T E L J
Željko Peer

Prilog: Idejni projekt, 1 fascikl

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: 612-07/14-02/38
URBROJ: 238/1-18-02/5-14-02
Zagreb, 18. prosinca 2014.

Dippold & Gerold
Hidroprojekt 91 d.o.o.
Desprimska 8, 10257 Brezovica

Predmet: **Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju**
- uvjeti zaštite prirode, izdaju se

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), za izdavanje lokacijske dozvole za odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju, na području k.o. Luka, a povodom zahtjeva Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, investitora Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, utvrđuje sljedeće

UVJETE ZAŠTITE PRIRODE

Predmetna lokacijska dozvola mora odgovarati odredbama i smjernicama priloženog idejnog projekta i važeće prostorno-planske dokumentacije za predmetno područje.

Također je potrebno osigurati mjere sprječavanja zagađivanja podzemnih voda. Potrebno je voditi računa i o očuvanju prirodnih značajki nezaštićenih predjela, kao što su obale prirodnih vodotoka, prirodne šume i kultivirani krajolik te da se bitnije ne utječe na ljude i ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet, tlo, materijalna dobra, krajolik i dr.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon pregleda dostavljenog idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za odvodni kolektor od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju, na području k.o. Luka, kojeg je u prosincu 2014. godine izradio Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Desprimska 8, Brezovica, projektant Davor Štrbenac, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, ovl.br. G 1487, a radi pribavljanja posebnih uvjeta i potvrda prema posebnim propisima za izdavanje lokacijske dozvole, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, utvrđeni su uvjeti zaštite prirode.

Upravna pristojba na ove uvjete zaštite prirode u iznosu od 40,00 kuna, na osnovu Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena sukladno propisu.

REPUBLIKA HRVATSKA * ZAGREBAČKA ŽUPANIJA * GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADSKI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREB

Viši stručni suradnik
za zaštitu prirode

Denis Begić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

Klasa: 361-01/14-04/59
Urbroj: 383-14-2
Vrbovec, 15.12.2014.

D&G HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
Desprimska 8
10257 Brezovica

Predmet: ODVODNI KOLEKTOR OD LOKACIJE UPOV-a DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU, Posebni uvjeti gradnje
- odgovor

Poštovani,

Vezano za Vaš dopis od 10.12.2014. u kojem nas tražite izdavanje posebnih uvjeta,

Potrebno je nakon izgradnje kolektora postojeću šumsku prometnicu koja se proteže od stacionaže oznake 0+774,75 do 5+240,21 vratiti u postojeće stanje koje je bilo prije izvođenja radova. Također, potrebno je pridržavati se uvjeta definiranih prostorno planskom dokumentacijom Grada Vrbovca.

S poštovanjem,

Pročelnik:
mr. Đuro Turk, dipl. ing.

Dostaviti:
1. Naslov
2. Evidencija
3. Pismohrana